

Seit 1900 familiengeführt an 14 x Staudorten!

# LEYMANN

FÜR PROFI & PRIVAT

# BAUSTOFFE



**NOCH MEHR AUSWAHL  
GIBTS NUR NOCH HIER:**  
UNSER ONLINE-SHOP. GROSSE AUSWAHL.  
CLICK & COLLECT. SCHNELLE LIEFERUNG.



## Ihr Baumarkt in Beeskow!

FM 44-24

11-24\_B\_Titel

*Entdecken Sie unsere  
große Produktvielfalt  
für jedes Bauprojekt!*



**Prima**

**5.99**

220 x 110 cm

### Staubschutztür

Polypropylen, Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungs- und Dekorationsarbeiten, dualer Reißverschluss, Tür kann von beiden Seiten geöffnet werden, Weiß



Top-Preis!

**119.95**

jetzt nur

### Bohrhammer

HR 2470, 780 W, Leerlaufdrehzahl/-schlagzahl 0 – 1.100/0 – 4.500 min<sup>-1</sup> Einzelschlagstärke 2,4 J, SDS-PLUS-Aufnahme, zum Meißeln, Bohren, Hammerbohren, Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl 32/24/13 mm, im Koffer, inklusive Tiefenanschlag

## BAUEN MIT QUALITÄT: DIE BESTE AUSWAHL FÜR JEDES VORHABEN!

**ANGEBOTE GÜLTIG VOM 04.11.24 BIS 09.11.24**

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. \* Unser bisheriger Preis.



**Laserliner**

Top-Preis!

**78.25**

jetzt nur

### Laserentfernungsmesser

DistanceMaster, Laserklasse 2, Laserwellenlänge 650 nm, Messbereich innen 0,1 – 50 m, hohe Messgenauigkeit ± 2 mm, 360° Neigungssensor zur Bestimmung der horizontalen und vertikalen Distanz, Betrieb mit 2x 1,5 V, Typ AAA



Top-Preis!

**501.95**

jetzt nur

### Kreuzlinienlaserset

X3 Pro, 3D-Kreuzlinienlaser mit einem horizontalen und 2 vertikalen grünen Laserkreisen, Lotfunktion, automatische Ausrichtung, Netzteilanschluss zum Dauerbetrieb, inklusive Kurbelstativ VarioStand L (300 cm), extra Akku, viel Zubehör und Koffer



Top-Preis!

**52.99**

jetzt nur

### Kabeltrommel

40 m, H05VV-F 3G1,5-Kabel, 3 Steckdosen

*Immer gut Beraten!*

[www.leymann-baustoffe.de](http://www.leymann-baustoffe.de)

# AUS UNSEREM SERVICEANGEBOT:

# UNSERE FARBMISCHANLAGE DIREKT FÜR SIE VOR ORT.

*Probieren Sie's gleich aus – wir beraten Sie gerne!*



## FARBMISCH-SERVICE



- Individuelle Farbmischung nach Ihren Wünschen
- In wenigen Minuten erledigt
- Beratung durch Fachmitarbeiter

Mit unserem Farbmischservice können wir Ihren Traum von der perfekten Farbe wahr werden lassen. Unsere Mitarbeiter beraten Sie und mischen Ihnen innerhalb weniger Minuten Ihre individuelle Farbe.



Top-Preis!

**2,49**

310 ml  
Liter = 8,03

### Acryl-Dispersions-Fugendichtstoff

**MALER ACRYL**, gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sorgt für Langlebigkeit, anstrichverträglich mit allen KRAUTOL Dispersionsbeschichtungen (gemäß DIN 52452-4, A1 & A2), elastischer Dichtstoff, kompensiert eine Fugendehnung bis max. 15 %



**59,99**

z. B. 12,5-Liter-Eimer  
Liter = 4,80

### Innenfarbe<sup>11</sup>

**EASY RAPID**, Top 2in1-Allround Innenfarbe, integrierte Grundierung für wirtschaftliche Verarbeitung im Innenbereich, patentierte Rezeptur, Deckkraftklasse 1 bei 6,5 m<sup>2</sup>/Liter, verarbeitungsfertig, Reichweite bis zu 6,4 m<sup>2</sup>/Liter bei einmaligem Anstrich



**29,95**

10-Liter-Kanister  
Liter = 3,00

### Tiefgrund

haftvermittelnde Grundbeschichtung für normal/ungleichmäßig saugende Untergründe für innen und außen, hohe Eindringtiefe, verfestigend, ideal im System mit KRAUTOL Innenfarben, Reichweite bis zu 6 m<sup>2</sup>/Liter bei einmaligem Anstrich, versch. Größen



*Unsere Farbmischanlage trifft jeden Ton!*

# AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL: ALLES FÜR IHR TROCKENBAU-VORHABEN.



**13,99**  
z. B. 3,5 mm, 1.000 Stück

**Schnellbauschrauben**  
Feingewinde, mit Bohrspitze, zum Anbringen der Gipsplatten auf dem Ständerwerk, verschiedene Maße

**9,99**  
z. B. 50 mm breit  
l<sub>fm</sub> = 0,33

z. B. 50 mm breit  
l<sub>fm</sub> = 0,33

**Prima**

**Trennwandband**

einseitig selbstklebend, aus PE-Schaum, anthrazit, feuchtigkeitsunempfindlich, lösungsmittelfrei, chemisch neutral, Länge 30 m, in verschiedenen Breiten erhältlich

**1,43**

25 x 25 x 2.500 mm  
l<sub>fm</sub> = 0,57

**Prima**

**Kantenprofil**

24 mm, aus Aluminium, geprägt, zum Einspachteln von Gipskartonkanten geeignet, bis zum Kopf zu überspachteln, nicht brennbar, in verschiedenen Längen erhältlich

z. B. 2.600 x 50 x 50 mm

**1,49**

z. B. CW 50, l<sub>fm</sub>

**Trockenbau-Profile**

CW-, UW- oder UA-Profile zum Erstellen einer nichttragenden Zwischenwand, verzinkt, verschiedene Abmessungen

**UNSER  
TIPP**



25 kg

**41,65**

jetzt nur  
kg = 1,67

**Fugenfüller**

Uniflott, auf Spezialgipsbasis aufgebaut, kunststoffvergütetes, pulverförmiges Spachtelmaterial, zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fugen und Schlitzen bei Decken- und Wandflächen, schnelle Austrocknung und Festigkeitsentwicklung



2.000 x 1.250 x 12,5 mm

**5,77**

qm

Stück = 14,43

**Gipskartonplatte**

GKBI, imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme, einfache Verarbeitung, nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen, geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen, zum Einsatz in Feuchträumen

1.250 x 12,5 x 2.000 mm

**3,79**

qm

Stück = 9,47

**Gipskartonplatte**

GKB, einfache Verarbeitung, nicht brennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen, geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

# ENERGETISCHE SANIERUNG: DÄMMUNG OBERSTE GESCHOSSDECKE.

*Kommen Sie vorbei! Wir beraten Sie gerne persönlich direkt bei uns im Markt!*



# fit

für die  
Energie-  
wende

Jetzt  
mindestens  
**15%**  
Förderung  
nutzen!

Bild: Samir-Codran Regis GmbH

## Mit einer gedämmten Obergeschossecke Wärmeenergie und Geld sparen

**Ganz schön ärgerlich:** Die teuer erwärmte Raumluft kühlt an der kalten obersten Geschossdecke stark ab und muss deshalb erneut aufwendig aufgewärmt werden. Um diesen Kreislauf zu stoppen, ist eine energetische Sanierung an dieser Stelle sinnvoll. Das erhöht nicht nur den Wohnkomfort und spart Energiekosten, sondern steigert auch den Immobilienwert.

### Begehbar oder nicht begehbar?

Bevor Sie mit Ihrem Projekt starten, müssen Sie überlegen, ob der Dachboden als Stauraum begehbar sein soll oder nicht, oder gar ein späterer Ausbau vorgesehen ist. Wer den Dachraum nicht nutzen möchte, verlegt einfache Dämmmatten. Hierauf wird zum Schutz noch ein Vlies verlegt, um Verschmutzung und Beschädigungen zu verhindern. Auf druckbelastbaren Dämmstoffen können Verlegeplatten montiert werden, auf denen man hinterher problemlos gehen kann. Alternativ können fertige Dachbodendämmelemente mit Dämmstoffkaschierung verlegt werden.

Bei Holzbalkendecken, wie sie meist in Altbauten zu finden sind, kann eine Einblasdämmung oder Schüttdämmung eine sinnvolle Variante sein. Egal für was Sie sich entscheiden, sollten Sie nicht vergessen, das Dämmmaterial raumseitig durch eine Dampfbremse zu schützen. Und denken Sie auch an die Dämmung des Treppenaufgangs bzw. der Bodenklappe. Beim Dämmmaterial haben Sie die Qual der Wahl: Hartschaum, Mineralwolle, oder doch lieber natürliche Stoffe wie Blähton, Holzfasern, Zelluloseflocken, Hanf oder Flachs? Kommen Sie gerne bei uns vorbei, unsere Fachberater informieren Sie gerne über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten.



## Dämmung ist Pflicht

Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist der Eigentümer sogar dazu verpflichtet, den unbeheizten Dachraum gegen die darunterliegenden beheizten Räume zu dämmen. Demnach darf ein Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) von  $0,24 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  nicht überschritten werden.

Eine Dachmoderisierung aber kann teuer sein. Wer das Dachgeschoss nicht als Wohnraum nutzen und Geld bei der Sanierung sparen möchte, hat die Möglichkeit, statt der Dachschrägen lediglich die Geschossdecke zu dämmen. Dadurch geht die erwärmte Luft nach oben nicht verloren und der geforderte Wert kann bei der fachgerechten Montage erreicht werden.

## ALTERNATIVE DÄMMTECHNIKEN:



### Schüttdämmung

Für die Zwischenräume einer Holzbalkendecke sowie auch für eine Betondecke geeignet, leicht zu dosieren und ideal zu verteilen.



### Einblasdämmung

Eine hervorragende Methode bei hohlen, geschlossenen Decken, wenn z. B. eine Holzbalkendecke von unten und von oben mit OSB-Platten verkleidet ist.

# AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL:

## ALLES FÜR IHREN PERFEKTEN DACHAUSBAU.



2x 4.500 x 1.250 mm

**8.79**

30 mm Dicke, qm  
Rolle = 98,89

**Auf Bestellung!**

z. B. 140 mm Dicke

**9.99**

qm  
Rolle = 57,75

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

### Untersparren-Klemmfalz

Integra UKF 2-032, maximale Wärmedämmung bei gleichbleibender Aufbauhöhe, nicht brennbar, drastische Reduzierung der Wärmebrücken, exzellenter Schallschutz, ideal bei geringen Sparrenhöhen, Dämmstoffdicke 40 mm

### Zwischensparren-Klemmfalz

Integra ZKF 1-035, aus Glaswolle, für nahezu verschnittfreie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K), A1 nicht brennbar, exzellenter Schallschutz, Rollenbreite 120 cm, verschiedene Dicken



z. B. 30 x 50 x 4.000 mm

**0.89**

lfm  
Stück = 4,01

### CE-Dachlatte

Fichte/Tanne, gemäß DIN 4074 S10, technisch getrocknet, in verschiedenen Ausführungen erhältlich



Top-Preis

**38.99**

### Hammertacker

Novus J-033, Flachdrahtklammer G Typ 11 6-10 mm, rutschfester Griff für sichere Handhabung, für Pappe/ Papier, Folien, Dichtschienen/ -streifen



**6.99**

z. B. 310 ml  
Liter = 22,56

### Dichtkleber

Superglass, lösemittelfrei, dauerhaft elastische Verklebung von Dampfbremsen




Top-Preis

**18.99**

60 mm x 40 m  
lfm = 0,48

### Klebeband

Supercral Klebeband für Dampfbremsfolie, gelb, luftdichtes Abkleben der Überlappungen bei allen gängigen Dampfbremsfolien, handabreißbar.



Top-Preis

**64.00**

25 x 4 m  
m² = 0,64

### Dampfbremsfolie

Superfol 25 x 4 m, gelb, schützt Ihre Konstruktion dauerhaft vor Feuchtigkeit und Bauschäden.

**AUS UNSERER AUSSTELLUNG:**

**SCHLÜTER®-LIPROTEC – LICHT IN NEUER DIMENSION.**



Einfache Verlegung in Fliesenkleber



Profilvarianten

*Wir beraten  
Sie gerne!*

Für die Schaffung einer Raumatmosphäre ist die Verwendung von Licht von entscheidender Bedeutung. Über den reinen Beleuchtungseffekt hinaus kann man mit moderner Lichttechnik Räume kreativ und dekorativ gestalten. Ob weiches, erholsames Licht für Ruhezone, ob neutrales Licht für Arbeitsbereiche oder farbiges Ambiente-Licht – mit der modernen LED-Lichttechnik Schlüter-LIPROTEC von Schlüter-Systems schaffen Sie das richtige Licht an der richtigen Stelle.

- energiesparende Lichttechnik für nachhaltiges Bauen
- besonders homogenes Lichtbild durch hochwertige LED-Streifen
- 3 Lichttypen – Sie haben die Wahl
- hochwertige Aluminiumprofile
- einfache Verlegung der Profile in Fliesenkleber
- IP65/IP67 zertifizierte LED-Streifen – für Feuchtbereiche geeignet
- komplettes Systemzubehör aus einer Hand

*Immer gut Beraten!*

# AUS UNSEREM SORTIMENT: FÜR EIN PERFEKTES FLIESENERGEBNIS.



**17.73**

25-kg-Sack  
kg = 0.71



Blatt 280x130 mm

**7.49**

z.B. 8x8 mm

## Fliesenkleber

flexibilisierter Dünnbettmörtel der Klasse C2 TE (DIN EN 12004), zum Verkleben von keramischen Wand- und Bodenfliesen und weiteren mineralischen Belägen, für innen und außen, hohe Standfestigkeit und Ergiebigkeit, frost- und witterungsbeständig

## Glättkelle

Premium-Line, Blatt aus Edelstahl, nietlos, 2-K-Griff, Blattstärke 0,7 mm



Höhe 8 mm

**10.95**

2,5 m  
l/m = 4.38



**1.39**

250 Stück

## Abschlussprofil

A80, für einen unauffälligen Übergang von unterschiedlichen Bodenbelägen, spezielles Profil zum Schutz und zur Dekoration der Außenkanten an Fliesenbelägen, bedarf keiner besonderen Wartung oder Pflege, in versch. Ausführungen

## Fliesenkeile

zum Einsetzen zwischen die Fliesen, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu erreichen, im Beutel, aus Kunststoff, 30 x 6 x 0 – 5 mm

300 x 600 mm

**25.99**

qm

## Bodenfliese Open

300 x 600 mm, in verschiedenen Farben lieferbar, trittsicher nach R10B, rektifizierte Kante



Top-Preis!


**229.99**

jetzt nur

## Handrührwerk

X1010 HF-EB mit WK 120 HF, kompakte 1-Gang-Maschine, 40-Liter-Volumen, 1.010 W, Lastdrehzahl 680 min<sup>-1</sup>, Rührer-Ø 120 mm, Schnellwechselkupplung Hexafix®

**UNSER  
TIPP**



**69.99**

3er-Pack

## Wasserwaagen-Set

Rechteckprofil-Wasserwaage, aus Aluminium, Profildgewicht 480 g/m, 3 gut ablesbare Libellen zum Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und 45°-Winkeln, hohe Messgenauigkeit in den Längen 60, 100 und 180 cm

ALLES IMMER DA - SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

- Hoch- und Tiefbaustoffe
- Fenster, Türen, Tore
- Schüttgüter
- Kamine und Kachelöfen
- Bauholz
- Gartenbaustoffe
- Eisen und Stahl
- Holz zum Wohnen
- Fliesen und Sanitär
- Baufachmarkt



Albert Leymann GmbH & Co. KG

15848 Beeskow  
Charlottenhof 2  
Telefon 03366 - 4040

15859 Storkow  
Wedemarker Str. 13  
Telefon 033678 - 43430

15236 Frankfurt/Oder  
Bertha-von-Suttner-Str. 2  
Telefon 03335 - 521910

15890 Eisenhüttenstadt  
Fährstr. 1  
Telefon 03364 - 771440

www.leymann-baustoffe.de

Angebote gültig bis 1. Woche nach Erscheinen

32174

## AUS UNSERER MASCHINENWELT: EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE.



209.95

Inklusive Reciproblatt BIM 150/18Z und BIM 130/6,4Z!

### Akku-Recipsäge

DJR187ZK, 18 V, max. Hubzahl 3.000 min<sup>-1</sup>, max. Hubhöhe 32 mm, max. Schnitttiefe Holz 255 mm, Akku und Ladegerät separat erhältlich, im Koffer, inklusive Reciproblatt BIM 150/18Z und BIM 130/6,4Z



219.95

### Akku-Pendelhubstichsäge


DJV181Z, 18 V, Hubhöhe 26 mm, Leerlaufhubzahl 800 - 3.500 min<sup>-1</sup>, Schnittleistung Holz/Stahl 135/10 mm, ohne Akku und Ladegerät, inklusive Gleitschuh, Spanneifenschutz, Stiftschlüssel, Absaugstutzen, je 1x Sägeblatt BR-13 und B-22, B-10



229.95

### Akku-Handkreissäge

DHS660Z, Akku-Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 5.000 min<sup>-1</sup>, Sägeblatt-Ø/Bohrung 165/20 mm, max. Schnitttiefe 57 mm, integrierte Blaskammer, Doppel-LED, Gehrung links/rechts 0°/50°, ohne Akku und Ladegerät



199.95

2x 18 V / 5 Ah

Makita



79.95

18 V / 5 Ah

### Power-Source-Kit

197570-9, Set mit 2 Akkus und Ladegerät, passend für alle Akku-Geräte von Makita und Dolmar, inkl. 2x 18-V/5,0-Ah-Akku, Schnellladegerät DC18RC

### Ersatzakku

BL1850B, 18 V, 5 Ah, mit LED-Kapazitätsanzeige



129.95

### Akku-Winkelschleifer

DGA511Z, 18 V, Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup>, Schleifscheiben-Ø 125 mm, Bohrung 22.23 mm, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive Seitengriff, Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe u. v. m.



109.95

### Akku-Heckenschere

DUH523Z, 18 V, Schnittlänge 52 cm, max. Aststärke 15 mm, beidseitig geschliffene Messer, Sicherheitsschalter, vibrationsarm, niedriger Geräuschpegel, Gewicht 3,4 kg, Akku und Ladegerät separat erhältlich



179.95

### Akku-Baustellenradio

DMR112, für alle 7,2 - 18 V Makita-Akkus, mit Line-In 3,5 mm Klinke, zum Empfang von FM und DAB/DAB+, digitales, großflächiges Display, mit Weckfunktion, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP64, Akku und Ladegerät separat erhältlich



84.95

### Akku-Grasschere

DUM604ZX, 18 V, Schnittlänge Grasschere 16 cm, Strauchschere 20 cm, beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt, Gewicht 1,8 kg, Akku und Ladegerät separat erhältlich



199.95

### Akku-Bohrschrauber

DDF482RFJ, 18 V, Drehmoment weich/hart 36/62 Nm, Bohrleistung Holz/Stahl 38/13 mm, Leerlaufdrehzahl 1/2. Gang 0 - 600/1.900 min<sup>-1</sup>, Drehmoment einstellbar, inkl. PH/LS-Doppelbit, MAKPAC, 2x 3,0-Ah-Akku-BL1830B und Ladegerät DC18RC



149.95

### Akku-Bohrhammer

DHR171Z, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 680 min<sup>-1</sup>, Leerlaufschlagzahl 0 - 4.800 min<sup>-1</sup>, Einzelschlagstärke 1,2 J, Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl 17/13/10 mm, SDS-PLUS-Aufnahme, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive Tiefenanschlag und Seitengriff

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. \* Unser bisheriger Preis. Angebote solange der Vorrat reicht. Die vermerkten Maße verstehen sich als ca.-Angaben. Aufgrund von ständigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns technische und optische Änderungen vor. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten innerhalb Deutschlands. Alle Preise in €. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung.